

# FICHE TECHNIQUE BT BLOEMENTAPIJTEN

BT BLOEMENTAPIJTEN est le distributeur exclusif des tapis de fleurs des champs de Wildflower Turf Ltd. Leur système unique, presque sans substrat, permet de créer instantanément une prairie fleurie. Les tapis de fleurs s'enracinent directement dans le sol, ce qui ne laisse aucune chance aux graines de mauvaises herbes de germer.

## BT TAPIS DE FLEURS TYPE PELOUSE RICHE EN ESPÈCES

### SPÉCIFICATIONS

- +/- 6 graminées et +/- 20 fleurs sauvages par espèce (selon la liste des espèces ci-dessous)
- Structure de support biodégradable
- Pelouse biodiversifiée
- Une pelouse riche en espèces - pas riche en couleurs comme nos autres tapis de fleurs

### APPLICATIONS

- Des pelouses tondues régulièrement
- Alternative aux grandes pelouses monotones



### PRESCRIPTIONS POUR LE PLACEMENT

- Enlèvement de la couche végétale existante
- Nivellement
- Placement du tapis de pelouse
- Maintenir le tapis de fleurs suffisamment humide immédiatement après le placement et pendant les 2 à 4 premières semaines jusqu'à ce qu'il soit suffisamment enraciné.
- Tondre régulièrement
- Fertiliser si nécessaire

Données techniques	BT pelouse riche en espèces
Dimensions	+/- 1m x 0,64m (0,64 m <sup>2</sup> )
Hauteur minimale	3 cm
Hauteur maximale	10 cm
Poids sec	18 kg/ m <sup>2</sup>
Poids saturé	22 kg/ m <sup>2</sup>
M <sup>2</sup> par palette	50 m <sup>2</sup>
Poids par palette	+/- 1000 kg

## LISTE DES ESPÈCES

GRAMINÉES					
<b>Ray-grass anglais</b> <i>Lolium perenne</i>	<b>Flouve odorante</b> <i>Anthoxanthum odoratum</i>	<b>Fléole noueuse</b> <i>Phleum bertolonii</i>	<b>Fétuque rouge rampante</b> <i>Festuca rubra trychophylla</i>	<b>Fétuque ovine</b> <i>Festuca ovina</i>	<b>Fétuque rouge commune</b> <i>Festuca rubra subsp. Commutata</i>

FLORE					
<b>Épiaire officinale</b> <i>Stachys Officinalis</i>	<b>Achillée millefeuille</b> <i>Achillea millefolium</i>	<b>Conopode dénudé</b> <i>Conopodium majus</i>	<b>Caille-lait jaune</b> <i>Galium verum</i>	<b>Brunelle commune</b> <i>Prunella vulgaris</i>	<b>Lotier corniculé</b> <i>Lotus corniculatus</i>
<b>Porcelle enracinée</b> <i>Hypochaeris radicata</i>	<b>Caille-lait blanc</b> <i>Galium mollugo</i>	<b>Primevère officinale</b> <i>Primula veris</i>	<b>Luzerne lupuline</b> <i>Medicago lupulina</i>	<b>Trèfle douteux</b> <i>Trifolium dubium</i>	<b>Pimprenelle</b> <i>Sanguisorba minor</i>
<b>Pâquerette</b> <i>Bellis perennis</i>	<b>Trèfle des prés</b> <i>Trifolium pratense</i>	<b>Renoncule âcre</b> <i>Ranunculus acris</i>	<b>Gesse des prés</b> <i>Lathyrus pratensis</i>	<b>Oseille commune</b> <i>Rumex acetosa</i>	<b>Marjolaine sauvage</b> <i>Origanum vulgare</i>
<b>Trèfle blanc</b> <i>Trifolium repens</i>	<b>Centauree noire</b> <i>Centaurea nigra</i>				